



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ79.Н07232

Срок действия с 04.03.2015 по 03.03.2018

№ 1418144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ79 Орган по сертификации продукции ООО "Ремсервис". 117630, Россия, город Москва, ул. Академика Челомея, дом 3, корп. 1. Телефон 4955048938, факс 4955048938.

ПРОДУКЦИЯ Пищевая добавка «Йодозин», упакованная в пластиковые флаконы, объемом 50, 100, 250, 500 миллилитров, массой нетто 50, 100, 250, 500 грамм, торговая марка Униконс®. ТУ 9197-005-37794199-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

91 9760

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9197-005-37794199-2014

код ТН ВЭД России:

2827 60 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Альтернатива"
ОГРН 1126455001155. Адрес: 410012, Россия, Саратовская Область, город Саратов, улица Радищева, дом 25, офис 6. Телефон +78452376702, факс +78452376702.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Альтернатива"
ОГРН 1126455001155. Адрес: 410012, Россия, Саратовская Область, город Саратов, улица Радищева, дом 25, офис 6. Телефон +78452376702, факс +78452376702.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 5373-252-196/Р от 02.03.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ80 срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016 года; Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АВ45.В.47906 от 27.02.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

Т.Ю. Назарова
инициалы, фамилия

А.Е. Бужацкий
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации